




TERMINAL

GST2

OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE
LA PRODUCCIÓN

GIROPES
Solutions





GST2

TERMINALES ASOCIADOS

Los terminales de pesaje de autoservicio permiten que el conductor del camión pese sin la presencia de un operador. Se pueden instalar en la altura estándar de un individuo o la cabina del camión. El tiempo de acceso al pesaje y la interacción con el terminal dependerán de las necesidades y del dispositivo elegido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Terminal para estación autónoma con Lector RFID de detección de proximidad de vehículos.
Kit de instalación en versión acero y acero inoxidable.

INCLUYE;

- » Lector RFID/MFARE
- » Sistema de gestor de tarjetas
- » 2 pulsadores
- » Pantalla LCD
- » Visera con protección inox
- » 10 tarjetas RFID

OPCIONAL

- » Interfono*
- » Lector de códigos de barras, incluye sistema gestor de código de barras 2D*
- » Teclado alfanumérico o numérico antivandálico (anula pulsadores)*
- » Impresora Térmica
- » Sistema EMBEDDED, incluye ventilación. (Software GESTRUCKPRO integrado)


TIPOS DE TERMINALES GST2

- » Terminal GST2 en acero pintado
- » Terminal GST2 en acero inoxidable
- » Terminal GST2 empotrable en acero inoxidable

*Necesaria centralita interior: centralita 3 canales, 5 canales o 10 canales.

*Elegiendo el lector de código de barras o teclado será obligatorio el opcional Sistema Embeded.


DISPOSICIÓN DE TERMINALES



Terminal con visera y columna



Terminal con columna



Terminal empotrado



OPCIONES DE SOFTWARE

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

GST2 APLICACIÓN DE AUTOSERVICIO

Terminales de acceso con o sin operador a la instalación de la aplicación G2 automático. Ambos terminales le permiten instalar opciones para integrar sistemas de identificación de vehículos con un lector RFID e indicadores LED o en una pantalla LCD como es el caso del GST2.

El terminal GST2 contiene un sistema de comunicación por intercomunicador.

SOFTWARE ASOCIADO



G2 AUTOMATIC

» Permite que los terminales GST1 y GST2 funcionen para el Gesnet2 desatendido (sin operador).

MODULOS TERMINALES

SOFTWARE GESTRUCK2 / GESNET2

Los programas Gestruck2 y Gesnet2 pueden completarse con la instalación de los terminales. Requieren la activación de este módulo para su control.



Módulo de gestión de terminales de pesaje desatendidos.



Software de oficina

*Consultar las especificaciones, las opciones y los precios.



Licencias

OPCIONALES

LICENCIAS

Licencia sistema embeded para terminal desatendido GST2

TERMINALES

GST2 terminal en acero pintado

GST2 terminal en acero inoxidable

GST2 terminal en acero inoxidable encastado

POSTE PARA TERMINALES

Poste para terminales GST2 pintado

Poste para terminales GST2 en acero inoxidable

OPCIONALES VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS OPCIONES SEGÚN EL TERMINAL

Interfono LE-DA (necesario escoger centralitas)

Interfono antivandálico LE-DIE (necesario escoger centralitas)

Interfono antivandálico (port IP) SIP (necesario escoger centralitas)

Lector de código de Barras (necesario sistema embeded)

Teclado numérico antivandálico

Teclado alfanumérico

Impresora térmica (papel 60 mm ancho)

Tarjeta RFID genérica

CENTRALITAS

3 canales para Interfono (LE-DA)

3 canales para Interfono antivandálico (LE-DIE)

3 canales para Interfono antivandálico IP (SIP)

5 canales para Interfono

10 canales para Interfono



GIROPÈS SOLUTIONS

www.giropes-solutions.com | info@giropes-solutions.com

GIROPÈS SOLUTIONS es una marca de GIROPÈS S.L



www.giropes.com | giropes@giropes.com

T. +34 972 527 212 | F. +34 972 527 211