


TERMINAL

# GST3

OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

**GIROPES**  
Solutions





# TERMINALES ASOCIADOS

Le permite adaptar sus necesidades de control de accesos con un amplio abanico de opciones para llegar hasta la completa automatización de la estación de pesaje.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

Terminal para estación autónoma con lector RFID de detección de proximidad. Kit de instalación en versión acero y acero inoxidable.

#### INCLUYE;

- » Pantalla táctil
- » Sistema EMBEDDED, incluye ventilación. (software GESTRUCKPRO integrado)
- » Lectura de tarjetas RFID, sistema de gestor de tarjetas
- » Visera con protección inox
- » 10 tarjetas RFID

### OPCIONALES


- » Interfono\*
- » Lector de códigos de barras, incluye sistema gestor de código de barras 2D
- » Impresora Térmica
- » Cámara CCTV

### TIPOS DE TERMINALES GST3


- » Terminal GST3 en acero pintado
- » Terminal GST3 en acero AISI 316

\*Necesaria centralita interior: centralita 3 canales, 5 canales o 10 canales  
Elijiendo el lector de código de barras o teclado será obligatorio el opcional Sistema Embeded.


### DISPOSICIÓN DE TERMINALES



Terminal con visera



Terminal empotrado



Terminal con columna

Software Asociado: G 2 TERMINAL NW



Software Asociado:  
G 2 TERMINAL

## OPCIONES DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

### GST3 TERMINAL CON PANTALLA TÁCTIL

Supervise sus zonas de pesaje en tiempo real. Las cámaras de vigilancia proporcionan imágenes en color y vídeos. Del mismo modo, su ubicación de alta perspectiva le ayudará a controlar el material transportado o a mantener una imagen del vehículo.

## SOFTWARE ASOCIADO

### ✓ G2 TERMINAL

Interacción del conductor

#### CARACTERÍSTICAS

- » Pesaje entrante y saliente con conexión al software Gesnet2 o Gestruck2.
- » El conductor ingresará o confirmará los datos.

### ✓ GESNET2 TERMINAL

Interacción del operador de báscula

#### CARACTERÍSTICAS

- » Pesos de entrada y salida que interactúan con la BBDD del Gesnet2.
- » Múltiple asignación de materiales.
- » Autenticación manual o automática del vehículo (según los módulos de control elegidos).

### ✓ G2 TERMINAL NW

Diseñado para la simplificación y realización del proceso de pesaje en peso neto. Permite la distribución de recipientes y contenedores para actualizar el peso obtenido

#### CARACTERÍSTICAS

- » Interacción del conductor o operador de báscula

Software Asociado:  
GESNET 2 TERMINAL

\* El GST3 necesita obligatoriamente uno de los tres programas de Software

## MODULOS TERMINALES

### SOFTWARE GESTRUCK2 / GESNET2

Los programas Gestruck2 y Gesnet2 pueden completarse con la instalación de los terminales de este módulo para su control.

Módulo de gestión de terminales de pesaje descuidados.

Software de oficina

\*Consultar las especificaciones, las opciones y los precios



# Licencias

## OPCIONALES

### LICENCIAS

Licencia sistema embeded para terminal desatendido GST3

### TERMINALES

Terminal GST3 en acero pintado

Terminal GST3 en acero AISI 316

### POSTE PARA TERMINALES

Poste para terminales GST3 en acero inoxidable

Poste para GST3 pintado

### OPCIONALES VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS OPCIONES SEGÚN EL TERMINAL

Interfono LE-DA (necesario escoger centralitas)

Interfono antivandálico LE-DIE (necesario escoger centralitas)

Interfono antivandálico (port IP) SIP (necesario escoger centralitas)

Lector de código de Barras (necesario sistema embeded)

Teclado numérico antivandálico

Teclado alfanumérico

Impresora térmica (papel 60 mm ancho)

Tarjeta RFID genérica

Cámara CCTV

### CENTRALITAS

3 canales para Interfono (LE-DA)

3 canales para Interfono antivandálico (LE-DIE)

3 canales para Interfono antivandálico IP (SIP)

5 canales para Interfono

10 canales para Interfono



GIROPÈS SOLUTIONS

[www.giropes-solutions.com](http://www.giropes-solutions.com) | [info@giropes-solutions.com](mailto:info@giropes-solutions.com)

GIROPÈS SOLUTIONS es una marca de GIROPÈS S.L



[www.giropes.com](http://www.giropes.com) | [giropes@giropes.com](mailto:giropes@giropes.com)

T. +34 972 527 212 | F. +34 972 527 211